

VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

A NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Laboratóriumi sorszám: 2018/05209-05210

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVMegrendelő: **KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT.**

6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.

A minta jellege: **szennyvíz**A mintavétel időpontja: **2018.07.23.**

A minta beérkezésének időpontja: 2018.07.23.

A mintafeldolgozás kezdete: 2018.07.23. befejezése: 2018.08.08.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője

A mintavétel módja: **akkreditált**

Üzemeltető: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., Kiskunhalasi Üzemmérnökség

Mintavétel helye: **Jánoshalma - szennyvíztisztító telep**

Minta laboratóriumi azonosítása:			2018/05209	2018/05210
Minta helyszíni azonosítása:			nyers szennyvíz	tisztított szennyvíz
			mérő utáni mintavételi csap	SBR reaktorok után, fertőtlenítő előtti mintavételi csap
pH érték	MSZ 1484-22:2009		7,78	7,55
Fajlagos elektromos vezetőképesség	MSZ EN 27888:1998	μS/cm	1509	1097
Víz hőmérséklet	MSZ 260-2:1955 1. fejezet	°C	19,5	22,1
Kémiai oxigénigény (KOIkr)	MSZ ISO 6060:1991	mg/l	442	45
Biokémiai oxigénigény (BOI(5))	LAB-1:1998 (egyedi módszer)	mg/l	243	<10
Ammónium-N	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	74	0,25
Nitrátion	MSZ 260-11:1971	mg/l	<1	44
Összes szervesetlen nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	74	10,9
Összes Nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	101	12,0
Összes foszfor (P)	MSZ 260-20:1980	mg/l	10,9	1,75
Szerves oldószer extrakt (SZOE)	MSZ 1484-12:2002	mg/l	54	7,0
Összes oldott anyag	MSZ 260-3:1973 3. fejezet	mg/l	675	670
Összes lebegő anyag	MSZ 260-3:1973 4. fejezet	mg/l	360	35
Higany (Hg)	MSZ EN ISO 17852:2008	μg/l	<0,2	<0,2
Ólom (Pb)	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	mg/l	0,01	<0,01
Kadmium (Cd)	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	mg/l	<0,003	<0,003
Nikkel (Ni)	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	mg/l	<0,01	<0,01
Króm (Cr)	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	mg/l	<0,01	<0,01
Réz (Cu)	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	mg/l	0,09	<0,05
Cink (Zn)	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	mg/l	0,39	0,11

VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

A NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Laboratóriumi sorszám: 2018/05209-05210

Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2018.08.08.


Papp Zoltánné
laboratóriumvezető

VÍZÉPSZOLG-94 KFT
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Szá: 10300002-4530/41-00003285
Adószám: 11038030-2-03

MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV SZENNYVÍZ, SZENNYVÍZISZAP

MSZ EN ISO 19458:2007 Víztisztaság. Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz
MSZ ISO 5667-10:1995 Víztisztaság. Mintavétel. A szennyvízből vett mintavétel előírásai
MSZ EN ISO 5667-13:2012 Víztisztaság. Mintavétel. A szennyvíztisztító és vízkezelő művek iszapjainak mintavételi irányelvei
MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány) Víztisztaság. Mintavétel. A vízminták tartósításának és kezelésének irányelvei

Megrendelő

neve:

Kiskunvári Víztisztító Rt.

címe:

6400 K. Halas, Kéve út 41.

tel/fax:

A minta származási helye

név:

Fényszalma, szennyvíztisztító telep

cím:

Csanyik sz. 1. mért utáni mű. csan

mintavételi hely azonosítása:

2. Tint. sz. SBR reaktor után, fertőtlenítő
utáni minták. csan. det. célusban

A minta jellege:

Szennyvíz

A mintavétel ideje:

2018. 08. 23.

módja:

Párhuzamos mintavétel történt (aláhúzni):

igen

nem

Párhuzamos mintavétel célja:

belső ellenőrzés
egyéb-megnevezni

A mintavétel: akkreditált ☒

A mintavételt végezte:

SERESTYÉN ANITA

nem akkreditált

Vizsgálendő paraméterek:

a szerződés szerint

Szennyvíz helyszíni vizsgálata:

mért jellemző/mértékegysége	hely	Tint. m.	mérés módja
hőmérséklet °C	19,5	22,1	MSZ 260-2:1955 1. fejezet
pH			MSZ 1484-22:2009
oldott oxigén mg/l			MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm			MSZ EN 27888:1998
aktív klór mg/l			MSZ 260-17:1982 4. fejezet (visszavont szabvány)

A minta laboratóriumba érkezésének ideje: 2018. 08. 23.

A minta laboratóriumi azonosító száma: 505-10/2018

A mintát átvette:

Vizsgálati jelentést és számlát küldeni:

Mintavevő aláírása:

Jelen van a megrendelő részéről:

Vizsgálati jegyzőkönyv kiadás dátuma: 2018. 08. 08.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

A NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Laboratóriumi sorszám: 2018/04654-04655

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVMegrendelő: **KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT.**

6400 Kiskunhalas, Körösi út 5.

A minta jellege: **szennyvíz**A mintavétel időpontja: **2018.07.03.** 9:30 - 10:30 közt vett 3 részmintából képzett átlagminta

A minta beérkezésének időpontja: 2018.07.03.

A mintafeldolgozás kezdete: 2018.07.03. befejezése: 2018.07.16.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Dávid Richárd

A mintavétel módja: **akkreditált**Mintavétel helye: **Jászszentlászló - szennyvíztisztító telep**

Minta laboratóriumi azonosítása:			2018/04654	2018/04655
Minta helyszíni azonosítása:			nyers szennyvíz	tisztított szennyvíz
			mérőakna, mechanikai szűrő után	Dongéri Főcsatorna becsatlakozónál
pH érték	MSZ 1484-22:2009		7,46	8,00
Fajlagos elektromos vezetőképesség	MSZ EN 27888:1998	μS/cm	1867	863
Kémiai oxigénigény (KOI _{kr})	MSZ ISO 6060:1991	mg/l	1000	58
Biokémiai oxigénigény (BOI(5))	LAB-1:1998 (egyedi módszer)	mg/l	600	18
Ammónium-N	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	121	24
Nitrátion	MSZ 260-11:1971	mg/l	<1	<1
Összes szerves nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	121	24
Összes Nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	174	33
Összes foszfor (P)	MSZ 260-20:1980	mg/l	13,2	1,05
Szerves oldószer extrakt (SZOE)	MSZ 1484-12:2002	mg/l	89	2,2
Összes lebegő anyag	MSZ 260-3:1973 4. fejezet	mg/l	440	25

Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.
Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.
A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2018.07.16.


Papp Zoltánné
laboratóriumvezető

MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV SZENNYVÍZ, SZENNYVÍZISZAP

MSZ EN ISO 19458:2007 Vízhősziget. Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz

MSZ ISO 5667-10:1995 Vízhősziget. Mintavétel. A szennyvízből végzett mintavétel előírásai

MSZ EN ISO 5667-13:2012 Vízhősziget. Mintavétel. A szennyvíztisztító és vízkezelő művek iszapjainak mintavételi irányelvei

MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány) Vízhősziget. Mintavétel. A vízminták tartósításának és kezelésének irányelvei

Megrendelő

neve:.....

címe:.....

tel/fax:

A minta származási helye

név: Fászszerelői szennyvíztelep

cím:

mintavételi hely azonosítása:

1. nyers szennyvíz: mechanikai szennyvíz
2. tisztított szennyvíz: Dargányi Főcsatorna becsatlakozásánál

A minta jellege: szennyvíz

A mintavétel ideje: 2018. 07. 03. 9³⁰ - 11³⁰

módja: 3 pontmintából készült alagsárminta

Párhuzamos mintavétel történt (aláhúzni): igen nem

Párhuzamos mintavétel célja: belső ellenőrzés
egyéb-megnevezni

A mintavétel: akkreditált ☒

A mintavételt végezte: DAVID RICHARD ☐ nem akkreditált

Vizsgálandó paraméterek: szennyvíz szennyvíz vizsgálat

Szennyvíz helyszíni vizsgálata:

mért jellemző/mértékegysége	mennyisége	mennyisége	mérési módszer
hőmérséklet °C			MSZ 260-2:1955 1. fejezet
pH			MSZ 1484-22:2009
oldott oxigén mg/l			MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm			MSZ EN 27888:1998
aktív klór mg/l			MSZ 260-17:1982 4. fejezet (visszavont szabvány)

A minta laboratóriumba érkezésének ideje: 2018. 07. 03.

A minta laboratóriumi azonosító száma: 4654-57/2018

A mintát átvette: Jelen - 3. sz. 112

Vizsgálati jelentést és számlát küldeni:

Mintavevő aláírása: David Richard

Jelen van a megrendelő részéről: KILN

Vizsgálati jegyzőkönyv kiadás dátuma: 2018. 07. 10.

Laboratóriumi sorszám: 2018/04799-04800

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVMegrendelő: **KISKUNSAGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT.**

6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.

A minta jellege: **szennyvíz**A mintavétel időpontja: **2018.07.05.** 12:00 - 14:00 közt vett 5 részmintából képzett átlagminta

A minta beérkezésének időpontja: 2018.07.05.

A mintafeldolgozás kezdete: 2018.07.05. befejezése: 2018.07.16.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Dávid Richárd

A mintavétel módja: **akkreditált**Mintavétel helye: **Kiskunmajsa - szennyvíztisztító telep**

Minta laboratóriumi azonosítása:			2018/04799	2018/04800
Minta helyszíni azonosítása:			nyers szennyvíz	tisztított szennyvíz
			rács előtti utolsó akna	befogadó előtti utolsó akna
pH érték	MSZ 1484-22:2009		6,94	7,12
Fajlagos elektromos vezetőképesség	MSZ EN 27888:1998	μS/cm	1301	1141
Kémiai oxigénigény (KOIkr)	MSZ ISO 6060:1991	mg/l	865	<30
Biokémiai oxigénigény (BOI(5))	LAB-1:1998 (egyedi módszer)	mg/l	510	<10
Ammónium-N	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	45	1,06
Nitrátion	MSZ 260-11:1971	mg/l	<1	<1
Összes szerves nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	45	1,54
Összes Nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	83	5,70
Összes foszfor (P)	MSZ 260-20:1980	mg/l	6,8	1,94
Szerves oldószer extrakt (SZOE)	MSZ 1484-12:2002	mg/l	66	<2
Összes oldott anyag	MSZ 260-3:1973 3. fejezet	mg/l	555	785
Összes lebegő anyag	MSZ 260-3:1973 4. fejezet	mg/l	380	<10

Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2018.07.16.


Papp Zoltánné
laboratóriumvezetőSzám: 10300002-4590041-00003328
Adószám: 11038030-2-00
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
VÍZÉPSZOLG-94 KFT.

FW:

Takó Gábor - Kiskunvíz <tako.gabor@kiskunviz.hu>

Sze 2018. 08. 08. 10:04

Címzett: Papp Zoltánné <papp.zoltanne@vizepszolg.hu>;

Szia!

Kiskunmajsa 07.05.-ei jkv-ban nincs szerves nitrogén eredmény.

Tisztelettel,

Takó Gábor

szennyvízágazati főmérnök

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.

tel.: 20/319-4592

e-mail: tako.gabor@kiskunviz.hu

VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

A NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Laboratóriumi sorszám: 2018/04799-04800

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVMegrendelő: **KISKUNSAGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT.**

6400 Kiskunhalas, Körösi út 5.

A minta jellege: **szennyvíz**A mintavétel időpontja: **2018.07.05.** 12:00 - 14:00 közt vett 5 részmintából képzett átlagminta

A minta beérkezésének időpontja: 2018.07.05.

A mintafeldolgozás kezdete: 2018.07.05. befejezése: 2018.07.16.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Dávid Richárd

A mintavétel módja: **akkreditált**Mintavétel helye: **Kiskunmajsa - szennyvíztisztító telep**

Minta laboratóriumi azonosítása:			2018/04799	2018/04800
Minta helyszíni azonosítása:			nyers szennyvíz	tisztított szennyvíz
			rács előtti utolsó akna	befogadó előtti utolsó akna
pH érték	MSZ 1484-22:2009		6,94	7,12
Fajlagos elektromos vezetőképesség	MSZ EN 27888:1998	μS/cm	1301	1141
Kémiai oxigénigény (KOI _{kr})	MSZ ISO 6060:1991	mg/l	865	<30
Biokémiai oxigénigény (BOI(5))	LAB-1:1998 (egyedi módszer)	mg/l	510	<10
Ammónium-N	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	45	1,06
Nitrátion	MSZ 260-11:1971	mg/l	<1	<1
Összes Nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	83	5,70
Összes foszfor (P)	MSZ 260-20:1980	mg/l	6,8	1,94
Szerves oldószer extrakt (SZOE)	MSZ 1484-12:2002	mg/l	66	<2
Összes oldott anyag	MSZ 260-3:1973 3. fejezet	mg/l	555	785
Összes lebegő anyag	MSZ 260-3:1973 4. fejezet	mg/l	380	<10


Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2018.07.16.


Papp Zoltánné
laboratóriumvezető

Adatszám: 11038030-2-03
Száll: 10300002-45900411-00003285
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
VÍZÉPSZOLG-94 KFT.

MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV SZENNYVÍZ, SZENNYVÍZISZAP

MSZ EN ISO 19458:2007 vízminőség. Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz
MSZ ISO 5667-10:1995 vízminőség. Mintavétel. A szennyvízből végzett mintavétel előírásai
MSZ EN ISO 5667-13:2012 vízminőség. Mintavétel. A szennyvíztisztító és vízkezelő művek iszapjainak mintavételi irányelvei
MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány) vízminőség. Mintavétel. A vízminták tartósításának és kezelésének irányelvei

Megrendelő

neve: Kiskunrági Víziközmű - Befogató Kft.

címe: 6400. Kiskunhalas Károlyi út 5.

tel/fax:

A minta származási helye

név: Kiskunmajska Szennyvíztisztító

cím:

mintavételi hely azonosítása:

① nyers szennyvíz: rács előtti utolsó akna
② tisztított szennyvíz: befogató előtti utolsó akna

A minta jellege: Szennyvíz

A mintavétel ideje: 2018. 07. 05. (12-14 h között)

módja: 5 pontból 5 db kért, 1 db munka

Párhuzamos mintavétel történt (aláhúzni): igen nem

Párhuzamos mintavétel célja: belső ellenőrzés
egyéb-megnevezni

A mintavétel: akkreditált ☒

A mintavételt végezte: DAVID RICHARD nem akkreditált ☐

Vizsgálandó paraméterek: szennyvíz szennyvíz vizsgálat

Szennyvíz helyszíni vizsgálata:

mért jellemző/mértékegysége	mennyisége	mennyisége	mérési módszer
hőmérséklet °C			MSZ 260-2:1955 1. fejezet
pH			MSZ 1484-22:2009
oldott oxigén mg/l			MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm			MSZ EN 27888:1998
aktív klór mg/l			MSZ 260-17:1982 4. fejezet (visszavont szabvány)

A minta laboratóriumba érkezésének ideje: 2018. 07. 05.

A minta laboratóriumi azonosító száma: 4799/482/2018

A mintát átvette: János Z. M.

Vizsgálati jelentést és számlát küldeni:

Mintavevő aláírása: David Richard

Jelen van a megrendelő részéről: János Z. M.

Vizsgálati jegyzőkönyv kiadás dátuma: 2018. 07. 16.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

A NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Laboratóriumi sorszám: 2018/04879-04880

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVMegrendelő: **KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT.**

6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.

A minta jellege: **szennyvíz**A mintavétel időpontja: **2018.07.09.**

A minta beérkezésének időpontja: 2018.07.09.

A mintafeldolgozás kezdete: 2018.07.09. befejezése: 2018.07.19.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Dávid Richárd

A mintavétel módja: **akkreditált**

Üzemeltető: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., Kiskunhalasi Üzemmérnökség

Mintavétel helye: **Kelebia szennyvíztisztító telep**

Minta laboratóriumi azonosítása:			2018/04879	2018/04880
Minta helyszíni azonosítása:			nyers szennyvíz	tisztított szennyvíz
			gépi rácsot követő akna mintavételi hely	fertőtlenítő előtt tisztított szennyvíz akna
pH érték	MSZ 1484-22:2009	-	7,51	6,99
Fajlagos elektromos vezetőképesség	MSZ EN 27888:1998	μS/cm	1440	1078
Kémiai oxigénigény (KOI _{kr})	MSZ ISO 6060:1991	mg/l	740	52
Biokémiai oxigénigény (BOI(5))	LAB-1:1998 (egyedi módszer)	mg/l	440	16
Ammónium-N	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	106	0,19
Nitrátion	MSZ 260-11:1971	mg/l	<1	71
Összes szerves nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	106	16,4
Összes Nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	128	19,6
Összes foszfor (P)	MSZ 260-20:1980	mg/l	11,3	0,41
Szerves oldószer extrakt (SZOE)	MSZ 1484-12:2002	mg/l	74	3,4
Összes oldott anyag	MSZ 260-3:1973 3. fejezet	mg/l	830	765
Összes lebegő anyag	MSZ 260-3:1973 4. fejezet	mg/l	290	25


Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2018.07.19.


Papp Zoltánné
laboratóriumvezető
VÍZÉPSZOLG-94 KFT
6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.
Tel.: 10306002-4590041-00003285
Adószám: 11034030-2-03

MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV SZENNYVÍZ, SZENNYVÍZISZAP

MSZ EN ISO 19458:2007 Víztisztaság. Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz
MSZ ISO 5667-10:1995 Víztisztaság. Mintavétel. A szennyvízből végzett mintavétel előírásai
MSZ EN ISO 5667-13:2012 Víztisztaság. Mintavétel. A szennyvíztisztító és vízkezelő művek iszapjainak mintavételi irányelvei
MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány) Víztisztaság. Mintavétel. A vízminták tartósításának és kezelésének irányelvei

Megrendelő

neve: Kiskunhalasi Víztisztító - Szennyvíztisztító

címe: 6400. Kiskunhalas, Kéve út 5

tel/fax:

A minta származási helye

név: Kékhegyi Szennyvíztisztító

cím:

mintavételi hely azonosítása:

① a szennyvíz: gépi rácsot követően
② tisztított szennyvíz: fertőtlenítő előtt tisztított szennyvíz a káma

A minta jellege: Szennyvíz

A mintavétel ideje: 2018. 07. 09.

módja:

Párhuzamos mintavétel történt (aláhúzni): igen nem

Párhuzamos mintavétel célja: belső ellenőrzés
egyéb-megnevezni

A mintavétel: akkreditált ☒

A mintavételt végezte: DAVID RICHÁRD ☐ nem akkreditált

Vizsgálandó paraméterek: szennyvíz, szennyvíz vizsgálat

Szennyvíz helyszíni vizsgálata:

	1	2	
mért jellemző/mértékegysége	mennyisége	mennyisége	mérési módszer
hőmérséklet °C	21,0	21,9	MSZ 260-2:1955 1.fejezet
pH	7,51	6,99	MSZ 1484-22:2009
oldott oxigén mg/l			MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm	1440	1078	MSZ EN 27888:1998
aktív klór mg/l			MSZ 260-17:1982 4. fejezet (visszavont szabvány)

A minta laboratóriumba érkezésének ideje: 2018. 07. 09.

A minta laboratóriumi azonosító száma: 4879-82/2018

A mintát átvette: J. Balogh

Vizsgálati jelentést és számlát küldeni:

Mintavevő aláírása: David Richárd

Jelen van a megrendelő részéről: R. Balogh

Vizsgálati jegyzőkönyv kiadás dátuma: 2018. 07. 19.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

A NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgáólaboratórium.

Laboratóriumi sorszám: 2018/04867-04868

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVMegrendelő: **KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT.**

6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.

A minta jellege: **szennyvíz**A mintavétel időpontja: **2018.07.09.**

A minta beérkezésének időpontja: 2018.07.09.

A mintafeldolgozás kezdete: 2018.07.09. befejezése: 2018.07.19.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Dávid Richárd

A mintavétel módja: **akkreditált**Mintavétel helye: **Kiskunhalas szennyvíztisztító telep**

Minta laboratóriumi azonosítása:			2018/04867	2018/04868
Minta helyszíni azonosítása:			nyers szennyvíz	tisztított szennyvíz
			gépi rács után	Parshall csatorna utáni mintavételi akna
pH érték	MSZ 1484-22:2009		7,58	7,76
Fajlagos elektromos vezetőképesség	MSZ EN 27888:1998	μS/cm	1407	1016
Kémiai oxigénigény (KOIkr)	MSZ ISO 6060:1991	mg/l	665	90
Biokémiai oxigénigény (BOI(5))	LAB-1:1998 (egyedi módszer)	mg/l	400	25
Ammónium-N	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	55	0,83
Nitrátion	MSZ 260-11:1971	mg/l	<1	13,3
Összes szerves nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	55	4,0
Összes Nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	101	11,1
Összes foszfor (P)	MSZ 260-20:1980	mg/l	8,5	0,50
Szerves oldószer extrakt (SZOE)	MSZ 1484-12:2002	mg/l	41	6,0
Összes oldott anyag	MSZ 260-3:1973 3. fejezet	mg/l	730	590
Összes lebegő anyag	MSZ 260-3:1973 4. fejezet	mg/l	260	40

Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgáólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2018.07.19.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Szála: 10300002-45900411-00003285
Adószám: 11036030-2-03
7.


Papp Zoltánné
laboratóriumvezető

MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV SZENNYVÍZ, SZENNYVÍZISZAP

MSZ EN ISO 19458:2007 vízminőség. Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz
MSZ ISO 5667-10:1995 vízminőség. Mintavétel. A szennyvízből végzett mintavétel előírásai
MSZ EN ISO 5667-13:2012 vízminőség. Mintavétel. A szennyvíztisztító és vízkezelő művek iszapjainak mintavételi irányelvei
MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány) vízminőség. Mintavétel. A vízminták tartósításának és kezelésének irányelvei

Megrendelő

neve: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
Adószám: 24688886-2-03
címe: BB: 10102543-08588112-00000007
OTP: 11732064-20050461
tel/fax:

A minta származási helye

név: Kiskunhalas Szennyvíztelep
cím:
mintavételi hely azonosítása: 1. nyers szennyvíz: gépi rács után
2. tisztított szennyvíz: Pars hall
csatorna utáni mély akná

A minta jellege: szennyvíz

A mintavétel ideje: 2018. 07. 09.
módja:

Párhuzamos mintavétel történt (aláhúzni): igen nem
Párhuzamos mintavétel célja: belső ellenőrzés
egyéb-megnevezni

A mintavétel: akkreditált ☒ nem akkreditált ☐
A mintavételt végezte: DAVID RICHARD

Vizsgálandó paraméterek: szennyvíz szennyvíz: vizsgálat

Szennyvíz helyszíni vizsgálata:

mért jellemző/mértékegysége	mennyisége	mennyisége	mérési módszer
hőmérséklet °C			MSZ 260-2:1955 1. fejezet
pH			MSZ 1484-22:2009
oldott oxigén mg/l			MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm			MSZ EN 27888:1998
aktív klór mg/l			MSZ 260-17:1982 4. fejezet (visszavont szabvány)

A minta laboratóriumba érkezésének ideje: 2018. 07. 09.

A minta laboratóriumi azonosító száma: 4867-70/2018

A mintát átvette: David Richard

Vizsgálati jelentést és számlát küldeni: Vízépszolg-94 Kft.
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Szla: 10300002-4590041-00003285
Adószám: 11038030-2-03
Mintavevő aláírása: David Richard
Jelen van a megrendelő részéről: József Pék

Vizsgálati jegyzőkönyv kiadás dátuma: 2018. 07. 19.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

A NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Laboratóriumi sorszám: 2018/04871-04872

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVMegrendelő: **KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT.**

6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.

A minta jellege: **szennyvíz**A mintavétel időpontja: **2018.07.09.**

A minta beérkezésének időpontja: 2018.07.09.

A mintafeldolgozás kezdete: 2018.07.09. befejezése: 2018.07.19.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Dávid Richárd

A mintavétel módja: **akkreditált**

Üzemeltető: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., Kiskunhalasi Üzemmérnökség

Mintavétel helye: **Kisszállás szennyvíztisztító telep**

Minta laboratóriumi azonosítása:			2018/04871	2018/04872
Minta helyszíni azonosítása:			nyers szennyvíz	tisztított szennyvíz
			gépi rács után a puffer műtárgyból, vagy a végátemelőből történhet	tisztított szennyvíz átemelő aknából (szakaszos, a tisztított szennyvíz elvételkor)
pH érték	MSZ 1484-22:2009		7,75	7,60
Fajlagos elektromos vezetőképesség	MSZ EN 27888:1998	μS/cm	1536	1101
Kémiai oxigénigény (KOI _{kr})	MSZ ISO 6060:1991	mg/l	700	43
Biokémiai oxigénigény (BOI(5))	LAB-1:1998 (egyedi módszer)	mg/l	420	14
Ammónium-N	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	92	0,01
Nitrátion	MSZ 260-11:1971	mg/l	<1	13,4
Összes szervesetlen nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	92	3,07
Összes Nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	121	9,78
Összes foszfor (P)	MSZ 260-20:1980	mg/l	10,2	1,23
Szerves oldószer extrakt (SZOE)	MSZ 1484-12:2002	mg/l	42	2,9
Összes oldott anyag	MSZ 260-3:1973 3. fejezet	mg/l	770	780
Összes lebegő anyag	MSZ 260-3:1973 4. fejezet	mg/l	365	20

VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

A NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Laboratóriumi sorszám: 2018/04871-04872


Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2018.07.19.


Papp Zoltánné
laboratóriumvezető

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Szla.: 10300002-45900411-00003285
Adószám: 11038030-2-03

A NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV SZENNYVÍZ, SZENNYVÍZISZAP

MSZ EN ISO 19458:2007 Vízhősziget. Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz

MSZ ISO 5667-10:1995 Vízhősziget. Mintavétel. A szennyvízből végzett mintavétel előírásai

MSZ EN ISO 5667-13:2012 Vízhősziget. Mintavétel. A szennyvíztisztító és vízkezelő művek iszapjainak mintavételi irányelvei

MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány) Vízhősziget. Mintavétel. A vízminták tartósításának és kezelésének irányelvei

Megrendelő

neve: Kiskunhalasi Víziközmű - Szolgáltató Kft.

címe: 6400 Kiskunhalas, Kéve út 5.

tel/fax:

A minta származási helye

név: Kiszállás szennyvíztároló

cím:

mintavételi hely azonosítása:

- (1) szennyvíz szennyvíztároló után a végtelep felé
a szennyvíztároló felől a végtelep felé
(2) tisztított szennyvíz tisztított szennyvíz átmenet

A minta jellege: szennyvíz

A mintavétel ideje: 2018. 07. 09.

módja:

Párhuzamos mintavétel történt (aláhúzni): igen nem

Párhuzamos mintavétel célja: belső ellenőrzés
egyéb-megnevezni

A mintavétel: akkreditált ☒

A mintavételt végezte: DAVID RICHARD ☐ nem akkreditált

Vizsgálandó paraméterek: szennyvíz szennyvíz vizsgálat

Szennyvíz helyszíni vizsgálata:

	1.	2.	
mért jellemző/mértékegysége	mennyisége	mennyisége	mérési módszer
hőmérséklet °C	22,1	22,7	MSZ 260-2:1955 1.fejezet
pH	7,75	7,60	MSZ 1484-22:2009
oldott oxigén mg/l			MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm	1536	1101	MSZ EN 27888:1998
aktív klór mg/l			MSZ 260-17:1982 4. fejezet (visszavont szabvány)

A minta laboratóriumba érkezésének ideje: 2018. 07. 09.

A minta laboratóriumi azonosító száma: 4871-74/2018

A mintát átvette: [Signature]

Vizsgálati jelentést és számlát küldeni: [Signature]

Mintavevő aláírása: [Signature]

Jelen van a megrendelő részéről: [Signature]

Vizsgálati jegyzőkönyv kiadás dátuma: 2018. 07. 19.

Laboratóriumi sorszám: 2018/05207-05208

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVMegrendelő: **KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT.**

6400 Kiskunhalas, Körösi út 5.

A minta jellege: **szennyvíz**A mintavétel időpontja: **2018.07.23.**

A minta beérkezésének időpontja: 2018.07.23.

A mintafeldolgozás kezdete: 2018.07.23. befejezése: 2018.08.08.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Hódi László

A mintavétel módja: **akkreditált**

Üzemeltető: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., Kiskunhalasi Üzemmérnökség

Mintavétel helye: **Kunfehértó - szennyvíztisztító telep**

Minta laboratóriumi azonosítása:			2018/05207	2018/05208
Minta helyszíni azonosítása:			nyers szennyvíz	tisztított szennyvíz
			3 mm és 1 mm gépi rács közötti mintavételi csapon	átemelő akna (szakaszos a tisztított víz elvétel, biológiai medence vízszintje szabályozza az elvételt), vízelvételi ciklusban
pH érték	MSZ 1484-22:2009		7,73	7,67
Fajlagos elektromos vezetőképesség	MSZ EN 27888:1998	μS/cm	1980	990
Kémiai oxigénigény (KOIkr)	MSZ ISO 6060:1991	mg/l	787	<30
Biokémiai oxigénigény (BOI(5))	LAB-1:1998 (egyedi módszer)	mg/l	425	<10
Ammónium-N	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	128	<0,01
Nitrátion	MSZ 260-11:1971	mg/l	<1	15,5
Összes szervesetlen nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	128	3,51
Összes Nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	158	5,04
Összes foszfor (P)	MSZ 260-20:1980	mg/l	15,5	0,13
Szerves oldószer extrakt (SZOE)	MSZ 1484-12:2002	mg/l	68	3,5
Összes oldott anyag	MSZ 260-3:1973 3. fejezet	mg/l	950	610
Összes lebegő anyag	MSZ 260-3:1973 4. fejezet	mg/l	690	<10
Higany (Hg)	MSZ EN ISO 17852:2008	μg/l	1,38	0,53
Ólom (Pb)	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	mg/l	0,04	<0,01
Kadmium (Cd)	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	mg/l	<0,003	<0,003
Nikkel (Ni)	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	mg/l	0,06	<0,01
Króm (Cr)	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	mg/l	<0,01	<0,01
Réz (Cu)	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	mg/l	0,11	<0,05

VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

A NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Laboratóriumi sorszám: 2018/05207-05208

Minta laboratóriumi azonosítása:			2018/05207	2018/05208
Minta helyszíni azonosítása:			nyers szennyvíz	tisztított szennyvíz
			3 mm és 1 mm gépi rács közötti mintavételi csapon	átemelő akna (szakaszos a tisztított víz elvétel, biológiai medence vízszintje szabályozza az elvételt), vízelvételi ciklusban
Cink (Zn)	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	mg/l	0,56	<0,05

Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2018.08.08.


Papp Zoltánné
laboratóriumvezető

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Tel: 06-77-422-333
Fax: 77/421-643
NAH-szám: 11038030-2-03

MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV SZENNYVÍZ, SZENNYVÍZISZAP

MSZ EN ISO 19458:2007 Vízhinőség. Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz
MSZ ISO 5667-10:1995 Vízhinőség. Mintavétel. A szennyvízből végzett mintavétel előírásai
MSZ EN ISO 5667-13:2012 Vízhinőség. Mintavétel. A szennyvíztisztító és vízkezelő művek iszapjainak mintavételi irányelvei
MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány) Vízhinőség. Mintavétel. A vízminták tartósításának és kezelésének irányelvei

Megrendelő

neve:

Kiskunhalasi Víziközműszolg. Kft.

címe:

6400 Kiskunhalas, Kéve út 41.

tel/fax:

A minta származási helye

név:

cím:

Kunfehértó, szennyvíztisztító telep
Nyers szennyvíz: 3-1mm gépi rácson közötte
mintavételi hely azonosítása: mintavétel csatorna
Szűrőfeltől az ártér, akna szabályozott

A minta jellege:

szennyvíz vizellenvételi ciklusban.

A mintavétel ideje:

2018. 07. 23.

partminta

módja:

a szerződésben leírt módon

Párhuzamos mintavétel történt (aláhúzni):

igen

nem

Párhuzamos mintavétel célja:

belső ellenőrzés

egyéb-megnevezni

A mintavétel: akkreditált ☒

A mintavételt végezte:

SERÉNYÉN ANITA

nem akkreditált

Vizsgálandó paraméterek:

a szerződés szerint.

Szennyvíz helyszíni vizsgálata:

mért jellemző/mértékegysége	nyers	tisztított	mérési módszer
hőmérséklet °C	21,6	19,8	MSZ 260-2:1955 1.fejezet
pH			MSZ 1484-22:2009
oldott oxigén mg/l			MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm			MSZ EN 27888:1998
aktív klór mg/l			MSZ 260-17:1982 4. fejezet (visszavont szabvány)

A minta laboratóriumba érkezésének ideje: 2018. 07. 23.

A minta laboratóriumi azonosító száma: 2018-08/258

A mintát átvette: David Kékus

Vizsgálati jelentést és számlát küldeni: igen

Mintavevő aláírása:

Jelen van a megrendelő részéről

David Kékus

Vizsgálati jegyzőkönyv kiadás dátuma: 2018. 08. 08.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

A NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Laboratóriumi sorszám: 2018/04871-04872

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVMegrendelő: **KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT.**

6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.

A minta jellege: **szennyvíz**A mintavétel időpontja: **2018.07.09.**

A minta beérkezésének időpontja: 2018.07.09.

A mintafeldolgozás kezdete: 2018.07.09. befejezése: 2018.07.19.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Dávid Richárd

A mintavétel módja: **akkreditált**

Üzemeltető: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., Kiskunhalasi Üzemmérnökség

Mintavétel helye: **Kisszállás szennyvíztisztító telep**

Minta laboratóriumi azonosítása:			2018/04871	2018/04872
Minta helyszíni azonosítása:			nyers szennyvíz	tisztított szennyvíz
			gépi rács után a puffer műtárgyból, vagy a végátemelőből történhet	tisztított szennyvíz átemelő aknából (szakaszos, a tisztított szennyvíz elvételkor)
pH érték	MSZ 1484-22:2009		7,75	7,60
Fajlagos elektromos vezetőképesség	MSZ EN 27888:1998	μS/cm	1536	1101
Kémiai oxigénigény (KOIkr)	MSZ ISO 6060:1991	mg/l	700	43
Biokémiai oxigénigény (BOI(5))	LAB-1:1998 (egyedi módszer)	mg/l	420	14
Ammónium-N	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	92	0,01
Nitrátion	MSZ 260-11:1971	mg/l	<1	13,4
Összes szervesetlen nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	92	3,07
Összes Nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	121	9,78
Összes foszfor (P)	MSZ 260-20:1980	mg/l	10,2	1,23
Szerves oldószer extrakt (SZOE)	MSZ 1484-12:2002	mg/l	42	2,9
Összes oldott anyag	MSZ 260-3:1973 3. fejezet	mg/l	770	780
Összes lebegő anyag	MSZ 260-3:1973 4. fejezet	mg/l	365	20

VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

A NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Laboratóriumi sorszám: 2018/04871-04872


Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2018.07.19.


Papp Zoltánné
laboratóriumvezető

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Szá.: 10300002-45900411-00003285
Adószám: 11038030-2-03

MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV SZENNYVÍZ, SZENNYVÍZISZAP

MSZ EN ISO 19458:2007 vízminőség. Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz

MSZ ISO 5667-10:1995 vízminőség. Mintavétel. A szennyvízből végzett mintavétel előírásai

MSZ EN ISO 5667-13:2012 vízminőség. Mintavétel. A szennyvíztisztító és vízkezelő művek iszapjainak mintavételi irányelvei

MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány) vízminőség. Mintavétel. A vízminták tartósításának és kezelésének irányelvei

Megrendelő

neve: Kiskunhalasi Víziközmű - Szolgáltató Kft.

címe: 6400 Kiskunhalas, Kéve út 5.

tel/fax:

A minta származási helye

név: Kiszállós szennyvíztisztító

cím:

mintavételi hely azonosítása:

(1) nagy szennyvíz: gépi szűrés után a
puffertartályból, vagy a végáramlási
tartályból
(2) tisztított szennyvíz: tisztított szennyvíz átmeneti
aknából

A minta jellege: szennyvíz

A mintavétel ideje: 2018. 07. 09.

módja:

Párhuzamos mintavétel történt (aláhúzni): igen nem

Párhuzamos mintavétel célja: belső ellenőrzés
egyéb-megnevezni

A mintavétel: akkreditált ☒

A mintavételt végezte: DAVID RICHARD ☐ nem akkreditált

Vizsgálandó paraméterek: szennyvíz, szennyvíz vizsgálat

Szennyvíz helyszíni vizsgálata:

	1.	2.	
mért jellemző/mértékegysége	mennyisége	mennyisége	mérési módszer
hőmérséklet °C	22,1	22,7	MSZ 260-2:1955 1. fejezet
pH	7,75	7,60	MSZ 1484-22:2009
oldott oxigén mg/l			MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm	1536	1101	MSZ EN 27888:1998
aktív klór mg/l			MSZ 260-17:1982 4. fejezet (visszavont szabvány)

A minta laboratóriumba érkezésének ideje: 2018. 07. 09.

A minta laboratóriumi azonosító száma: 4871-1034/2018

A mintát átvette: Jankó Zoltán

Vizsgálati jelentést és számlát küldeni: igen

Mintavevő aláírása: David Richard

Jelen van a megrendelő részéről: Anna Molnár

Vizsgálati jegyzőkönyv kiadás dátuma: 2018. 07. 19.

Laboratóriumi sorszám: 2018/04875-04876

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVMegrendelő: **KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT.**

6400 Kiskunhalas, Körösi út 5.

A minta jellege: **szennyvíz**A mintavétel időpontja: **2018.07.09.**

10:00 - 11:00 közt vett 3 részmintából képzett átlagminta

A minta beérkezésének időpontja: 2018.07.09.

A mintafeldolgozás kezdete: 2018.07.09. befejezése: 2018.07.19.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Dávid Richárd

A mintavétel módja: **akkreditált**Mintavétel helye: **Tompa szennyvíztisztító telep**

Minta laboratóriumi azonosítása:			2018/04875	2018/04876
Minta helyszíni azonosítása:			nyers szennyvíz	tisztított szennyvíz
			gépi rács előtti mintavételi hely	fertőtlenítő műtárgy előfolyó vize
pH érték	MSZ 1484-22:2009		7,38	7,24
Fajlagos elektromos vezetőképesség	MSZ EN 27888:1998	μS/cm	1448	1024
Kémiai oxigénigény (KOI _{kr})	MSZ ISO 6060:1991	mg/l	1140	30
Biokémiai oxigénigény (BOI(5))	LAB-1:1998 (egyedi módszer)	mg/l	690	10
Ammónium-N	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	107	0,11
Nitrátion	MSZ 260-11:1971	mg/l	<1	38
Összes szerves nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	107	8,78
Összes Nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	125	12,3
Összes foszfor (P)	MSZ 260-20:1980	mg/l	14,3	0,12
Szerves oldószer extrakt (SZOE)	MSZ 1484-12:2002	mg/l	120	<2
Összes oldott anyag	MSZ 260-3:1973 3. fejezet	mg/l	1000	740
Összes lebegő anyag	MSZ 260-3:1973 4. fejezet	mg/l	540	10


Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2018.07.19.


Papp Zoltánné
laboratóriumvezetőVÍZÉPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Szá.: 10300002-45900411-00003285
Adószám: 11038030-2-03

MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV SZENNYVÍZ, SZENNYVÍZISZAP

MSZ EN ISO 19458:2007 vízminőség. Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz

MSZ ISO 5667-10:1995 vízminőség. Mintavétel. A szennyvízből végzett mintavétel előírásai

MSZ EN ISO 5667-13:2012 vízminőség. Mintavétel. A szennyvíztisztító és vízkezelő művek iszapjainak mintavételi irányelvei

MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány) vízminőség. Mintavétel. A vízminőség tartóztatásának és kezelésének irányelvei

Megrendelő

neve: Kiskunsági Víziközmű - Székhelyi Kft.

címe: 6400 Kiskunhalas Kéve út 5

tel/fax:

A minta származási helye

név: Tómpa Szennyvíztely

cím:

mintavételi hely azonosítása:

① hely, szennyvíz: gépi rács előtti m. hely
 ② tisztított szennyvíz: "földlenített" minták
 elhelyezése

A minta jellege: szennyvíz

A mintavétel ideje: 2018. 07. 09. 10-11 óra

módja: 3 részmintából végzett állagminta

Párhuzamos mintavétel történt (aláhúzni): igen nemPárhuzamos mintavétel célja: belső ellenőrzés
egyéb-megnevezniA mintavétel: akkreditált ☒

A mintavételt végezte: DAVID RICHARD

nem akkreditált ☐

Vizsgálandó paraméterek: szerződés szerinti vizsgálat

Szennyvíz helyszíni vizsgálata:

	1.	2.	
mért jellemző/mértékegysége	mennyisége	mennyisége	mérési módszer
hőmérséklet °C	20,8	21,6	MSZ 260-2:1955 1. fejezet
pH	7,38	7,24	MSZ 1484-22:2009
oldott oxigén mg/l			MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm	1448	1024	MSZ EN 27888:1998
aktív klór mg/l			MSZ 260-17:1982 4. fejezet (visszavont szabvány)

A minta laboratóriumba érkezésének ideje: 2018. 07. 09.

A minta laboratóriumi azonosító száma: 4875-78/2018

A mintát átvette: J. K. 3. 1. R.

Vizsgálati jelentést és számlát küldeni: Vízépszolg-94 Kft.

Mintavevő aláírása: David Richard

Jelen van a megrendelő részéről: Cs. N. N.

Vizsgálati jegyzőkönyv kiadás dátuma: 2018. 07. 19.