



TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

2018

Adatszolgáltatók: a lakosság részére vízellátást vagy szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást nyújtó regionális vízművek, az önkormányzati víz- és csatornamű-vállalatok, az önálló víz- és csatornaművel rendelkező város- és községgazdálkodási, valamint egyéb vállalkozások, intézmények, szervezetek

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, figyelemmel a 91/271/EGK, 2000/60/EK irányelvekre.

Törzsszám:	24688886	Statisztikai főtevékenység:	3600	Megye:	03
Neve:	Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.				
Címe:	6400	Kiskunhalas, Körösi út 5.			

Beérkezési határidő: 2019.03.26

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül <http://elektra.ksh.hu>

Kapcsolat: www.ksh.hu → [Adatszolgáltatóinknak](#) → [Nyomtatványok](#) → [Munkatársak elérhetőségei](#)

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérési útvonala: <http://elektra.ksh.hu>

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

neve	beosztása	telefonszáma	e-mail címe
Mátyus Zoltán	ügyvezető iga...	20/9421-622	matyus.zoltan@kiskunviz.hu

A kitöltő adatai

neve	beosztása	telefonszáma	e-mail címe
Kiss Zsuzsanna Katalin	kontroller	20/9421-622	kiss.zsuzsanna@kiskunviz.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Köszönjük az együttműködésüket!

1. Víztermelés

A település		A településen termelt			A településre		A településen termelt vízből a településről		Hálózati, és szolgáltatási veszteség	Belső (vízműtelepi technológiai) felhasználás	A településen szolgáltatott víz összesen (c+d+f+g)–(h+i+j+k)
település-azonosító törzsszáma	megnevezése	felszíni víz összesen (a parti szűrésű víz nélkül)	felszín alatti víz		belföldről	külföldről	belföldre	külföldre			
			összesen	ebből: parti szűrésű víz	átvett		átadott				
					víz						
1000 m ³ (két tizedesjeggyel)											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2194	Akasztó		145.00						32.00	11.00	102.00
0830	Bócsa		98.00						16.00	2.00	80.00
1047	Császártöltés		137.00						34.00	9.00	94.00
1234	Csengőd		78.00						18.00	8.00	52.00
2106	Dunaegyháza		75.00						11.00	2.00	62.00
1405	Fülöpszállás		66.00						8.00	5.00	53.00
1875	Hajós		154.00						16.00	16.00	122.00
0809	Imrehegy		25.00						6.00	2.00	17.00
1792	Jakabszállás		100.00						22.00	8.00	70.00
3060	Kaskantyú		60.00						22.00	2.00	36.00
1978	Kecel		447.00						123.00	34.00	290.00
0934	Kiskőrös		863.00						231.00	34.00	598.00
1867	Páhi		58.00						20.00	3.00	35.00
2499	Tázlár		93.00						26.00	8.00	59.00
1821	Soltszentimre		51.00						3.00	14.00	34.00

1998	Soltvadkert		676.00						271.00	58.00	347.00
0878	Újsolt		8.05								8.05
3015	Bácsszőlős				7.00				1.00	0.62	5.38
1932	Borota		86.00						36.00	2.00	48.00
1569	Csikéria		40.00				7.00		9.00	2.00	22.00
0835	Harkakötöny		30.00						5.00	1.00	24.00
0946	Jánoshalma		442.00						139.00	25.00	278.00
0837	Jászszenklászló		98.00						19.00	5.00	74.00
2757	Kelebia		157.00						72.00	7.00	78.00
1816	Kéleshalom		13.00						1.00	1.00	11.00
3243	Kiskunhalas		1787.00						652.00	46.00	1089.00
2815	Kisszállás		114.00						35.00	7.00	72.00
2902	Kunfehértó		169.00						31.00	42.00	96.00
3409	Móricgát		8.00						0.16	0.84	7.00
1539	Pirtó		41.00						8.00	2.00	31.00
2631	Rém		76.00						32.00	4.00	40.00
2848	Tompa		307.00						113.00	24.00	170.00
2439	Kiskunmajsa		571.00						113.00	18.00	440.00
1196	Bátya				89.00				14.00	4.00	71.00
0752	Drágszél				12.00				2.00	1.00	9.00
0786	Dunapataj				153.00				24.00	8.00	121.00

1476	Dunatetétlen				24.00				4.00	1.00	19.00
1160	Dunaszentbenedek				31.00				5.00	2.00	24.00
0410	Dusnok				121.00				19.00	6.00	96.00
0323	Fajsz				103.00				16.00	5.00	82.00
0214	Foktő				76.00				12.00	4.00	60.00
0357	Géderlak				41.00				6.00	2.00	33.00
1845	Harta				149.00				24.00	6.00	119.00
2784	Homokmégy				56.00				9.00	2.00	45.00
0644	Kalocsa		2011.00	1915.00			1076.00		148.00	43.00	744.00
3063	Miske				65.00				10.00	3.00	52.00
1627	Ordas				21.00				3.00	1.00	17.00
0867	Öregcsertő				31.00				5.00	2.00	24.00
2911	Solt		335.00						81.00	31.00	223.00
1953	Szakmár				48.00				8.00	2.00	38.00
3360	Újtelek				18.00				2.00	1.00	15.00
1629	Uszód				38.00				6.00	2.00	30.00

2. Szolgáltatott vízmennyiség

A település		A településen szolgáltatott vízmennyiség (a településen közüzemi távhőszolgáltatás keretében szolgáltatott használati meleg víz (HMV) előállításához szükséges hideg ivóvíz mennyiségével együtt)									
település- azonosító törzsszáma	megnevezés	lakosságnak		mezőgazda- ságnak, erdészetnek, halászatnak TEÁOR (01–03)	iparnak				egyéb tevékeny- ségekhez (TEÁOR 45–96) (közületek is)	összesen (c+d+e+f+k)	
		bekapcsolt lakásba, üdülőbe	közki- folyón át		összesen TEÁOR (05–43)	ebből: feldolgozóipar (TEÁOR 10–33)		ebből: villamosenergia előállítására, szétosztására (TEÁOR 35.11–35.13)			
						összesen	ebből: hűtésre	összesen			ebből: hűtésre
1000 m3 (két tizedesjeggyel)											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2194	Akasztó	93.00								9.00	102.00
0830	Bócsa	46.00	0.01							33.99	80.00
1047	Császártöltés	82.00	0.07							11.93	94.00
1234	Csengőd	49.00	0.01							2.99	52.00
2106	Dunaegyháza	56.00								6.00	62.00
1405	Fülöpszállás	50.00								3.00	53.00
1875	Hajós	105.00	0.01							16.99	122.00
0809	Imrehegy	14.00	0.01							2.99	17.00
1792	Jakabszállás	56.00	0.15							13.85	70.00
3060	Kaskantyú	25.00	0.04							10.96	36.00
1978	Kecel	251.00	0.18							38.82	290.00
0934	Kiskőrös	456.00	0.40							141.60	598.00
1867	Páhi	32.00	0.04							2.96	35.00

2499	Tázlár	52.00								7.00	59.00
1821	Soltszentimre	32.00	0.20							1.80	34.00
1998	Soltvadkert	271.00	1.10							74.90	347.00
0878	Újsolt	7.70	0.25							0.10	8.05
3015	Bácsszőlős	5.00	0.05							0.33	5.38
1932	Borota	43.00	0.01							4.99	48.00
1569	Csikéria	20.00	0.05							1.95	22.00
0835	Harkakötöny	22.00	0.05							1.95	24.00
0946	Jánoshalma	232.00	1.23							44.77	278.00
0837	Jászszenklászló	66.00	0.10							7.90	74.00
2757	Kelebia	69.00	0.07							8.93	78.00
1816	Kéleshalom	10.00	0.05							0.95	11.00
3243	Kiskunhalas	787.00	2.17							299.83	1089.00
2815	Kisszállás	60.00	0.14							11.86	72.00
2902	Kunfehértó	73.00	0.06							22.94	96.00
3409	Móricgát	4.00	0.01							2.99	7.00
1539	Pirtó	28.00	0.01							2.99	31.00
2631	Rém	38.00	0.20							1.80	40.00
2848	Tompa	127.00	0.14							42.86	170.00
2439	Kiskunmajsa	305.00	0.33							134.67	440.00
1196	Bátya	67.00	0.28							3.72	71.00

0752	Drágszél	8.00	0.11							0.89	9.00
0786	Dunapataj	107.00	0.90							13.10	121.00
1476	Dunatetőten	18.00	0.02							0.98	19.00
1160	Dunaszentbenedek	20.00	0.40							3.60	24.00
0410	Dusnok	91.00	0.11							4.89	96.00
0323	Fajsz	52.00	0.29							29.71	82.00
0214	Foktő	49.00	0.01							10.99	60.00
0357	Géderlak	29.00	0.08							3.92	33.00
1845	Harta	106.00	0.39							12.61	119.00
2784	Homokmégy	43.00	0.31							1.69	45.00
0644	Kalocsa	530.00	4.02							209.98	744.00
3063	Miske	48.00	0.63							3.37	52.00
1627	Ordas	15.00	0.10							1.90	17.00
0867	Öregcsertő	23.00	0.11							0.89	24.00
2911	Solt	188.00	0.95							34.05	223.00
1953	Szakmár	34.00	0.88							3.12	38.00
3360	Újtelek	14.00	0.08							0.92	15.00
1629	Uszód	27.00	0.20							2.80	30.00

3. Ivóvízvezeték-hálózat, és az ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma

A település		Az ivóvízvezeték-hálózat (főnyomó- és elosztóvezeték, bekötővezetékek nélkül)				Hálózati csőtörések száma az év folyamán (főnyomó- és elosztó-vezetéki)	Üzemelő közkifolyókák száma 2018. december 31-én	Az ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt			
település-azonosító törzsszáma (négyjegyű)	megnevezés	hossza 2018. december 31-én	ebből:		megszüntetés			lakások			üdülőegységek száma összesen 2018. december 31-én
			új fektetés	felújított				száma 2018. december 31-én	állományváltozása év közben		
									új bekapcsolás	megszüntetés	
km (egy tizedesjeggyel)						db					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2194	Akasztó	30.2				38		1488			
0830	Bócsa	12.0				8	1	457	3		
1047	Császártöltés	22.1				99	13	1152	26		
1234	Csengőd	18.7				33	2	789		1	
2106	Dunaegyháza	17.2				30		718		1	101
1405	Fülöpszállás	17.8		0.2		15		865	2		
1875	Hajós	30.6				164	1	1341			777
0809	Imrehegy	5.6				9	2	148	1		
1792	Jakabszállás	16.7				8	3	739	10		
3060	Kaskantyú	7.6				6	3	343			
1978	Kecel	72.0		0.2		104	7	3453	5		
0934	Kiskőrös	105.3	1.1			176	1	5832	58		
1867	Páhi	7.6				19	3	455			

2499	Tázlár	16.7				44		636	1		
1821	Soltszentimre	17.4				5	3	557	3		
1998	Soltvadkert	61.3				425	16	2947	22		541
0878	Újsolt	3.3				1	4	95			
3015	Bácsszőlős	2.3				6	2	85			
1932	Borota	11.2		1.4		9	4	654		2	
1569	Csikéria	10.7				5	4	369		3	
0835	Harkakötöny	5.3				4	6	277	1		
0946	Jánoshalma	62.3				114	70	3820		11	
0837	Jászszenklászló	19.6				61	10	958	2		
2757	Kelebia	37.3				31	5	985		2	
1816	Kéleshalom	3.4				1	5	119	1		
3243	Kiskunhalas	144.6		0.4		914	51	11057		62	
2815	Kisszállás	18.5				23	5	945		3	
2902	Kunfehértó	33.2				30	12	838	2		759
3409	Móricgát	2.4				1	1	43			
1539	Pirtó	6.7				9	1	330	1		
2631	Rém	10.4				19	6	548		2	
2848	Tompa	55.6				33	16	1806		4	
2439	Kiskunmajsa	84.9				214	28	4066			335
1196	Bátya	21.1				80	7	911	7		

0752	Drágszél	12.3				10	7	148	1		
0786	Dunapataj	46.7		0.1		195	23	1612	5		907
1476	Dunatetőtlen	7.7				13	1	251	1		
1160	Dunaszentbenedek	16.0				19	7	408		1	
0410	Dusnok	25.7				107	5	1270	3		
0323	Fajsz	27.8				153	8	837		1	
0214	Foktő	21.8				38	5	717		8	
0357	Géderlak	11.1		0.2		33	5	462			
1845	Harta	35.5		0.1		74	12	1484			80
2784	Homokmégy	24.6				57	20	633	2		
0644	Kalocsa	97.6				599	138	7548	24		80
3063	Miske	15.8				64	19	675		4	
1627	Ordas	11.6				19	7	256		1	
0867	Öregcsertő	18.8				23	9	352	4		
2911	Solt	76.8				51	31	2619	3		147
1953	Szakmár	13.4				63	9	537		2	
3360	Újtelek	11.8				21	3	251			
1629	Uszód	12.8				26	8	457			

4. Szennyvízgyűjtő-hálózat, és a szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma

A település		A szennyvízgyűjtő-hálózat (bekötővezetékek nélkül)				A 2018. december 31-ei szennyvízgyűjtő-hálózatból			A szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt				A szennyvízgyűjtő- hálózattal ellátott területen lévő, de nem bekapcsolt	
település- azonosító törzsszáma	megnevezés	hossza 2018. december 31-én	ebből:		meg- szűn- tetés	egyesített rendszerű	elválasztó rendszerű,		lakások			üdülő- egysé- gek		
			új fektetés	az év folyamán felújított			gravitációs	kényszer- áramoltatású	száma 2018. december 31-én	állományváltó- zása év közben				
						szennyvízgyűjtő-hálózat hossza (c=g+h+i)				új be- kapcsolás	meg- szüntetés	száma 2018. december 31-én		
km (egy tizedesjeggyel)									db					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
2194	Akasztó	33.9					24.3	9.6	1394	1			7	
1047	Császártöltés	20.1					16.4	3.7	913					
1234	Csengőd	17.2					14.5	2.7	736		1			
1405	Fülöpszállás	20.9					18.4	2.5	774	3				
1875	Hajós	26.9					24.3	2.6	1248			28		
1792	Jakabszállás	14.7					11.6	3.1	664		6			
1978	Kecel	69.0					59.0	10.0	3004	10				
0934	Kiskőrös	81.2					76.5	4.7	5438	65				17
2543	Tabdi	14.2					8.8	5.4	360	1				
1821	Soltszentimre	17.7					10.4	7.3	506	3				
1998	Soltvadkert	63.9					50.8	13.1	2651		14	31		
0946	Jánoshalma	52.0					48.5	3.5	2767	23				
0837	Jászszenklászló	19.5					19.5		892	11				

2757	Kelebia	15.5					13.9	1.6	555	7				
3243	Kiskunhalas	216.3					204.2	12.1	9501					
2815	Kisszállás	20.4					17.6	2.8	774	8				
2902	Kunfehértó	15.3					10.8	4.5	657	3				34
2848	Tompa	23.9					21.2	2.7	1093	39				
2439	Kiskunmajsa	63.6					56.3	7.3	3612					
1196	Bátya	17.6					16.4	1.2	794	10				
0752	Drágszél	8.1					2.7	5.4	128					
1476	Dunatetőtlen	6.2					5.4	0.8	237	1				
1160	Dunaszentbenedek	14.5					9.2	5.3	310	5				
0410	Dusnok	22.7					19.4	3.3	1125	4				
0323	Fajsz	17.0					16.4	0.6	696	4				
0214	Foktő	16.6					15.0	1.6	597	3				4
0357	Géderlak	11.6					8.2	3.4	388		5			
1845	Harta	22.7					18.8	3.9	1382	16				
2784	Homokmégy	17.3					15.3	2.0	329		2			
0644	Kalocsa	93.3					91.8	1.5	7058	35				10
3063	Miske	19.4					14.9	4.5	596	1				
0867	Öregcsertő	17.2					14.6	2.6	258	1				
2911	Solt	65.5					50.8	14.7	2345	7		2		
1953	Szakmár	17.2					16.1	1.1	396	5				

1629	Uszód	17.5					9.0	8.5	379	6				
------	-------	------	--	--	--	--	-----	-----	-----	---	--	--	--	--

5. Szennyvízelvezetés, szennyvízkibocsátás

A település (amelyről az ott keletkezett szennyvizet elvezetik)		Válassza ki azt a szennyvíz-tisztító telepet, amelyre a "b" oszlopban megnevezett település közüzemi szennyvízgyűjtő rendszeren összegyűjtött szennyvizének egészét, vagy egy részét vezetik tisztítás céljából Ha nincs tisztításra átadott szennyvíz, akkor csak a "Kóddal még nem azonosított szv. telep 9999_1" választható!		A településen keletkezett, közüzemi szennyvízgyűjtő rendszeren elvezetett összes szennyvíz d=(e+f+g+h+i)= (j+k+l+m)	Ebből (csak az adott településen keletkezett szennyvízből):								
település azonosító törzsszáma	megnevezése				csak háztartásokból, lakosságtól	mezőgazdasági, erdészeti, halászati tevékenységtől TEAOR (01–03)	ipari előtisztítótól TEAOR (05–43)	egyéb tevékenységtől (szolgáltatások) TEAOR (45–96) (közületek is)	infiltrációból vagy egyesített szennyvízelvezető rendszeren csapadékvízből származó	tisztítatlanul, közvetlenül a befogadóba	külföldre (export)	a "c" oszlopban kiválasztott	
												ipari előtisztítóra TEAOR (05–43)	települési szennyvíz tisztítóra TEAOR 37
közüzemi szennyvízgyűjtő rendszeren elvezetett szennyvíz (beleértve a településen közüzemi távhőszolgáltatás keretében szolgáltatott használati meleg víz (HMV) előállításához szükséges hideg ivóvíz mennyiségéből származó szennyvíz mennyiségét is)													
1000 m ³ (két tizedesjeggyel)													
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
2194	Akasztó	1234_1	Csengőd központi szennyvíztisztító telep	164.00	89.00			17.00	58.00				164.00
1047	Császártöltés	1875_1	Hajós központi szennyvíztisztító telep	81.00	69.00			7.00	5.00				81.00
1234	Csengőd	1234_1	Csengőd központi szennyvíztisztító telep	75.00	46.00			2.00	27.00				75.00
1405	Fülöpszállás	1405_1	Fülöpszállás központi szennyvíztisztító telep	67.00	46.00			3.00	18.00				67.00
1875	Hajós	1875_1	Hajós központi szennyvíztisztító telep	111.00	95.00			10.00	6.00				111.00
1792	Jakabszállás	1792_1	Jakabszállás központi szennyvíztisztító telep	59.00	51.00			8.00					59.00
1978	Kecel	1978_1	Kecel központi szennyvíztisztító telep	256.00	226.00			28.00	2.00				256.00
0934	Kiskőrös	0934_1	Kiskőrös központi szennyvíztisztító telep	1051.00	429.00			376.00	246.00				1051.00
2543	Tabdi	1234_1	Csengőd központi szennyvíztisztító telep	68.00	27.00			16.00	25.00				68.00
1821	Soltszentimre	1405_1	Fülöpszállás központi szennyvíztisztító telep	42.00	29.00			2.00	11.00				42.00
1998	Soltvadkert	1998_1	Soltvadkert központi szennyvíztisztító telep	340.00	221.00			87.00	32.00				340.00

0946	Jánoshalma	0946_1	Jánoshalma központi szennyvíztisztító telep	245.00	168.00			31.00	46.00				245.00
0837	Jászszentlászló	0837_1	Jászszentlászló központi szennyvízt...	154.00	63.00			75.00	16.00				154.00
2757	Kelebia	2757_1	Kelebia központi szennyvíztisztító telep	42.00	37.00			5.00					42.00
3243	Kiskunhalas	3243_1	Kiskunhalas központi szennyvíztisztító telep	1256.00	661.00			289.00	306.00				1256.00
2815	Kisszállás	2815_1	Kisszállás központi szennyvíztisztító telep	55.00	51.00			4.00					55.00
2902	Kunfehértó	2902_1	Kunfehértó központi szennyvíztisztító telep	51.00	48.00			3.00					51.00
2848	Tompa	2848_1	Tompa központi szennyvíztisztító telep	87.00	79.00			8.00					87.00
2439	Kiskunmajsa	2439_1	Kiskunmajsa központi szennyvíztisztító telep	477.00	260.00			165.00	52.00				477.00
1196	Bátya	0644_1	Kalocsa központi szennyvíztisztító telep	65.00	61.00			2.00	2.00				65.00
0752	Drágszél	0644_1	Kalocsa központi szennyvíztisztító telep	4.00	3.80			0.20					4.00
1476	Dunatetőtlen	2911_1	Solt központi szennyvíztisztító telep	21.00	16.20			0.80	4.00				21.00
1160	Dunaszentbenedek	0644_1	Kalocsa központi szennyvíztisztító telep	19.00	17.00			1.00	1.00				19.00
0410	Dusnok	0323_1	Fajsz központi szennyvíztisztító telep	95.00	86.00			3.00	6.00				95.00
0323	Fajsz	0323_1	Fajsz központi szennyvíztisztító telep	57.00	48.00			6.00	3.00				57.00
0214	Foktő	0644_1	Kalocsa központi szennyvíztisztító telep	48.00	45.00			2.00	1.00				48.00
0357	Géderlak	0644_1	Kalocsa központi szennyvíztisztító telep	29.00	27.00			1.00	1.00				29.00
1845	Harta	1845_1	Harta központi szennyvíztisztító telep	122.00	98.00			9.00	15.00				122.00
2784	Homokmégy	0644_1	Kalocsa központi szennyvíztisztító telep	25.00	23.00			1.00	1.00				25.00
0644	Kalocsa	0644_1	Kalocsa központi szennyvíztisztító telep	750.00	496.00			233.00	21.00				750.00
3063	Miske	0644_1	Kalocsa központi szennyvíztisztító telep	49.00	44.00			3.00	2.00				49.00
0867	Öregcsertő	0644_1	Kalocsa központi szennyvíztisztító telep	20.00	18.00			1.00	1.00				20.00

2911	Solt	2911_1	Solt központi szennyvíztisztító telep	297.00	166.00		55.00	26.00	50.00				297.00
1953	Szakmár	0644_1	Kalocsa központi szennyvíztisztító telep	33.00	29.00			3.00	1.00				33.00
1629	Uszód	0644_1	Kalocsa központi szennyvíztisztító telep	27.00	25.00			1.00	1.00				27.00

Szeretné az 5. táblából átmásolni a településeket és a településen lévő telepek kódját a 6. táblába?
A másolás sok település esetén 2-3 percig is eltarthat, és szükség szerint többször is futtatható!

6. A települési szennyvíztisztító telepek fontosabb paraméterei és szennyezőanyag kibocsátásai

A település (ahol a települési szennyvíz tisztítása történik)				Közvetlenül a tisztító-telepre szállított folyékony hulladék*	Külföldről tisztításra átvett települési szennyvíz (import)	Hasznosításra átadott tisztított szennyvíz	A szennyvíz-tisztító telep		A szennyvíztisztító telepet terhelő összes tisztítatlan települési szennyvíz együttes						A szennyvíztisztító telepről kibocsátott, tisztított települési szennyvíz					
település-azonosító törzs-száma	megnevezése	szennyvíztisztító telepe					típusa**	tervezett kapacitása ***	térfogata	szennyezőanyag-tartalma					térfogata	szennyezőanyag-tartalma				
										BOI ₅	KOI _k	lebegő anyag	összes nitrogén	összes foszfor		BOI ₅	KOI _k	lebegő anyag	összes nitrogén	összes foszfor
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1234	Csengőd	1234_1	Csengőd központi szennyvíztisztító telep				2 - Biológiai...	360	307.00	874.00	649.00	232.00	81.00	11.00	307.00	40.30	132.00	47.70	21.00	2.00
1405	Fülöpszállás	1405_1	Fülöpszállás központi szennyvíztisztító telep				2 - Biológiai...	268	109.00	395.00	688.00	243.00	103.00	20.00	109.00	16.00	46.80	19.40	14.00	2.00
1875	Hajós	1875_1	Hajós központi szennyvíztisztító telep	0.09			3 - III. tisztítási ...	680	192.00	198.00	407.00	167.00	64.00	7.00	192.00	6.00	27.00	5.00	8.00	1.00
1792	Jakabszállás	1792_1	Jakabszállás központi szennyvíztisztító telep				2 - Biológiai...	131	59.00	923.00	1556.00	497.00	173.00	16.00	59.00	15.20	44.70	19.90	17.00	1.00
1978	Kecel	1978_1	Kecel központi szennyvíztisztító telep	1.00			2 - Biológiai...	619	256.00	495.00	859.00	497.00	93.00	11.00	256.00	13.70	43.50	24.80	15.00	1.00
0934	Kiskőrös	0934_1	Kiskőrös központi szennyvíztisztító telep	4.00			2 - Biológiai...	2010	1051.00	380.00	649.00	232.00	81.00	11.00	1051.00	15.20	42.00	19.80	16.00	2.00
1998	Soltvadkert	1998_1	Soltvadkert központi szennyvíztisztító telep	3.00			2 - Biológiai...	658	340.00	496.00	863.00	331.00	96.00	9.00	340.00	11.50	36.80	16.00	15.00	0.01
0946	Jánoshalma	0946_1	Jánoshalma központi szennyvíztisztító telep	3.00			5 - III. tisztítási ...	590	245.00	331.00	573.00	261.00	75.00	8.00	245.00	9.60	29.00	13.00	15.00	1.00
0837	Jászszentlászló	0837_1	Jászszentlászló központi szennyvíztisztító telep	3.00			3 - III. tisztítási ...	155	154.00	230.00	410.00	156.00	52.00	5.00	154.00	14.00	35.00	15.00	16.00	1.00
2757	Kelebia	2757_1	Kelebia központi szennyvíztisztító telep	2.00			5 - III. tisztítási ...	172	42.00	43.00	75.00	25.00	13.00	2.00	42.00	1.40	4.10	1.60	3.00	0.01
3243	Kiskunhalas	3243_1	Kiskunhalas központi szennyvíztisztító telep	9.00			5 - III. tisztítási ...	1922	1256.00	1492.00	2638.00	965.00	307.00	30.00	1256.00	51.00	148.00	63.00	19.00	3.00
2815	Kisszállás	2815_1	Kisszállás központi szennyvíztisztító telep				5 - III. tisztítási ...	140	55.00	73.00	124.00	42.00	20.00	2.00	55.00	2.10	6.00	2.50	2.00	0.01
2902	Kunfehértó	2902_1	Kunfehértó központi szennyvíztisztító telep	3.00			5 - III. tisztítási ...	276	51.00	68.00	115.00	72.00	22.00	2.00	51.00	1.30	4.10	2.60	1.00	0.01
2848	Tompa	2848_1	Tompa központi szennyvíztisztító telep	5.00			5 - III. tisztítási ...	250	87.00	149.00	255.00	112.00	26.00	3.00	87.00	3.50	10.40	4.70	4.00	0.01
2439	Kiskunmajsa	2439_1	Kiskunmajsa központi szennyvíztisztító telep	0.23			5 - III. tisztítási ...	540	477.00	710.00	1214.00	469.00	108.00	14.00	477.00	19.00	58.00	25.00	60.00	3.00
0323	Fajsz	0323_1	Fajsz központi szennyvíztisztító telep				4 - III. tisztítási ...	376	152.00	164.00	356.00	142.00	49.00	6.00	152.00	6.00	30.00	6.00	6.00	1.00
1845	Harta	1845_1	Harta központi szennyvíztisztító telep	0.06			3 - III. tisztítási ...	241	122.00	163.00	358.00	1366.00	45.00	5.00	122.00	13.00	33.00	7.00	28.00	1.00
0644	Kalocsa	0644_1	Kalocsa központi szennyvíztisztító telep	14.00			3 - III. tisztítási ...	3400	1069.00	1237.00	2367.00	1180.00	366.00	56.00	1069.00	49.00	186.00	42.00	41.00	3.00
2911	Solt	2911_1	Solt központi szennyvíztisztító telep	5.00			2 - Biológiai...	1090	318.00	5250.00	1052.00	345.00	110.00	16.00	318.00	22.00	61.00	12.00	14.00	1.00

* A "d" rovatba csak a tengelyen szállított folyékony hulladékot kérjük beírni
A szennyvíztisztító telepeket kérjük a legmagasabb tisztítási fokozat szerint besorolni a "g" oszlopban.
**A szennyvíztisztító telep típusa: 1 – csak elsődleges (mechanikai) tisztítási fokozattal rendelkező telep;
 2 – biológiai (második) tisztítási fokozattal is rendelkező telep;
 3 – III. tisztítási fokozattal, ezen belül: NITROGÉN és FOSZFOR eltávolítással EGYÜTTESEN rendelkező telep;

- 4 – III. tisztítási fokozattal, ezen belül: NITROGÉN eltávolítással IS, de FOSZFOR eltávolítással NEM rendelkező telep;
- 5 – III. tisztítási fokozattal, ezen belül: FOSZFOR eltávolítással IS, de NITROGÉN eltávolítással NEM rendelkező telep;
- 6 – III. tisztítási fokozattal, máshová (3,4,5-be) NEM besorolható, EGYÉB fejlett, III. tisztítási fokozathoz tartozó technológiával is rendelkező telep;

***Átszámítás lakosegyenértékről kg/nap-ra: [(lakosegyenérték x 60g/nap)/1000]

Az ivóvízellátás, szennyvíz-elvezetés, -tisztítás díja, díjbevételei (áfa nélkül)*

Szeretné a 3. táblából átmásolni a településeket a 7.1. táblába?
A másolás sok település esetén 2-3 percig is eltarthat, és szükség szerint többször is futtatható!

7.1. Az ivóvízellátás, szennyvíz-elvezetés, -tisztítás díja településenként, (áfa nélkül)

A település		Ivóvízellátási díj		Szennyvízelvezetési és -tisztítási díj (az áthárított nettó vízterhelési díjjal együtt)	
település-azonosító törzsszáma	megnevezése	lakossági átlagos	teljes költség megtérülési	lakossági átlagos	teljes költség megtérülési
		Ft/m ³ (egész számmal)		Ft/m ³ (egész számmal)	
a	b	c	d	e	f
2194	Akasztó	166	166	245	245
0830	Bócsa	173	173		
1047	Császártöltés	173	173	180	180
1234	Csengőd	169	169	245	245
2106	Dunaegyháza	173	173		
1405	Fülöpszállás	188	188	278	278
1875	Hajós	133	133	205	205
0809	Imrehegy	173	173		
1792	Jakabszállás	173	173	351	351
3060	Kaskantyú	173	173		
1978	Kecel	191	191	184	184

Szeretné a 3. táblából átmásolni a településeket a 7.1. táblába?
A másolás sok település esetén 2-3 percig is eltarthat, és szükség szerint többször is futtatható!

0934	Kiskőrös	173	173	180	180
1867	Páhi	150	150		
2499	Tázlár	173	173		
1821	Soltszentimre	188	188	278	278
1998	Soltvadkert	165	165	228	228
0878	Újsolt	191	191		
3015	Bácsszőlős	216	216		
1932	Borota	187	187		
1569	Csikéria	219	219		
0835	Harkakötöny	223	223		
0946	Jánoshalma	218	218	274	274
0837	Jászszentlászló	167	167	153	153
2757	Kelebia	223	223	382	382
1816	Kéleshalom	217	217		
3243	Kiskunhalas	249	249	237	237
2815	Kisszállás	228	228	376	376
2902	Kunfehértó	204	204	362	362
3409	Móricgát	216	216		
1539	Pirtó	231	231		

Szeretné a 3. táblából átmásolni a településeket a 7.1. táblába?
A másolás sok település esetén 2-3 percig is eltarthat, és szükség szerint többször is futtatható!

2631	Rém	219	219		
2848	Tompa	200	200	327	327
2439	Kiskunmajsa	223	223	181	181
1196	Bátya	158	158	170	170
0752	Drágszél	158	158	170	170
0786	Dunapataj	158	158		
1476	Dunatetőtlen	158	158	170	170
1160	Dunaszentbenedek	158	158	176	176
0410	Dusnok	158	158	170	170
0323	Fajsz	158	158	170	170
0214	Foktő	158	158	170	170
0357	Géderlak	158	158	176	176
1845	Harta	158	158	170	170
2784	Homokmégy	158	158	170	170
0644	Kalocsa	158	158	170	170
3063	Miske	158	158	170	170
1627	Ordas	158	158		
0867	Öregcsertő	158	158	170	170
2911	Solt	158	158	263	263

Szeretné a 3. táblából átmásolni a településeket a 7.1. táblába?
A másolás sok település esetén 2-3 percig is eltarthat, és szükség szerint többször is futtatható!

1953	Szakmár	158	158	170	170
3360	Újtelek	158	158		
1629	Uzód	158	158	176	176
2543	Tabdi			232	232

7.2. Az ivóvízellátás, szennyvíz-elvezetés, -tisztítás díjbevételei adatszolgáltató szerint, (áfa nélkül)

Ivóvíz-ellátási díjbevétel				Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási díjbevétel (az áthárított nettó vízterhelési díjból keletkező bevételekkel együtt)			
összesen	ebből:			összesen	ebből:		
	lakossági	állami és önkormányzati	egyéb		lakossági	állami és önkormányzati	egyéb
ezer Ft (egész számmal)				ezer Ft (egész számmal)			
a	b	c	d	e	f	g	h
1469914	1098601	114265	257048	1289375	897057	100583	291735

* A településen közüzemi távhőszolgáltatás keretében szolgáltatott használati meleg víz (HMV) előállításához szükséges hideg ivóvíz ivóvízellátási díjakkal, díjbevételekkel és szennyvíz-elvezetési és -tisztítási díjakkal, díjbevételekkel együtt.